

# KONINKLIJKE LANDMACHT

2 DL 2340-17-051-1884

---

DETAILLIJST

MOTORRIJWIEL, 500 cm<sup>3</sup>,  
MOTO GUZZI, TYPE V50  
STANDAARD KL- EN  
MARECHAUSSEE UITVOERING



aangebrachte opgave van wijzigingen

nummer	nummer	nummer	nummer	nummer	nummer

---

Vastgesteld door het Hoofd van de Materieelvoorzieningsafdeling 3 van de Directie Materieel KL, dd. 29 augustus 1985.

## TOELICHTING OP DE DETAILLIJST.

### 1. ALGEMEEN.

Een detaillijst bestaat uit : a - tekst  
b - afbeeldingen

ad a. De tekst bestaat uit:

- (1) de inhoudsopgave
- (2) de artikelgegevens
- (3) de kruisverwijzingslijsten (kvl'n) tw:
  - een kvl van NSN naar Fabrieksartikelnummer (FAN) (groen)
  - een kvl van FAN naar NSN (blauw)
  - een kvl van genormaliseerd artikel naar NSN (rose)

ad b. Iedere afbeelding (MOS) wordt geïdentificeerd door een MOS-nummer bestaande uit 2 groepen van 4 posities gescheiden door een koppelteken. De 1e groep van 4 posities geeft de hoofd- en subgroep aan van de samenstelling waar de afbeelding betrekking op heeft. De 2e groep van 4 posities geeft het afbeeldingsnummer van de desbetreffende MOS binnen voornoemde hoofd-/subgroep.

N.B. Wanneer in de detaillijst geen 1DL is opgenomen, kan deze door het 2e t/m het 5e echelon apart worden aangevraagd.

### 2. HET GEBRUIK VAN DE DETAILLIJST.

Stel u heeft gegevens nodig van een artikel; hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Zoek in de inhoudsopgave de naam van het samengestelde deel op waarvan het artikel deel uitmaakt en u vindt het daarbij behorende MOS-nummer
- Zoek in het plaatdeel met het gevonden MOS-nummer de gewenste afbeelding op
- Zoek in de afbeelding het artikel op en u vindt het daarbij behorende figuurnummer
- Zoek in de tekst het deel met hetzelfde MOS-nummer op
- Zoek in de kolom "FIG NR" het figuurnummer op wat u gevonden hebt op de afbeelding.

U beschikt nu over de volgende artikelgegevens:

- het NATO-stocknummer (NSN)
- het fabrikantencodenummer (FCN)
- het fabrieksartikelnummer (FAN)
- een artikelomschrijving
- het aantal gemonteerd
- het echelon
- evt. opmerkingen

De kruisverwijzingslijsten stellen de gebruiker in staat de toepassing van een artikel te vinden wanneer alleen het NSN en/of het FAN van een bepaald artikel bekend is. Wanneer het een normartikel betreft kan men het NSN vinden en via de kvl NSN-FAN het MOSnr.

### 3. OVERIGE INFORMATIE.

a Aan de boven- en onderzijde van het tekstblad is de benaming van de afbeelding vermeld waarop het tekstblad betrekking heeft. Indien het figuurnummer wordt gevolgd door een letter (bijv. 3A, 6A etc.) is er sprake van een niet afgebeeld artikel of van een op een later tijdstip tussengevoegd artikel. Als in de kolom "Natostocknummer" geen natostocknummer is vermeld betreft het een artikel dat niet aangevraagd kan worden.

b In de kolom "echelon" is het laagste echelon aangegeven waarop de onderhoudswerkzaamheden mogen worden verricht of waardoor het artikel mag worden aangevraagd.

c Het aantal genoemd in de kolom "Aantal gemonteerd" heeft betrekking op het aantal gemonteerd binnen het naast hoger samengestelde artikel.

d Indien in de kolom "Opmerkingen" geen andere rekeneenheid is aangegeven is de rekeneenheid van het artikel "stuk" (EA).  
Voor overige aanduidingen in deze kolom zie de lijst van afkortingen.

### 4. WIJZIGINGEN.

Wijzigingen van de detaillijst geschiedt door het toezenden van vervangingsbladen en zonodig een gewijzigde inhoudsopgave. Op ieder tekstblad is vermeld op welke datum de desbetreffende bladzijde tot stand is gekomen. Bij vervanging van de bladzijde wordt de verwerkingsdatum van het vervangende blad vermeld. De gewijzigde c.q. toegevoegde regels zijn op de vervangingsbladen gemerkt met een \* in de kolom opmerkingen.

## LIJST VAN AFKORTINGEN

In deze detaillijst kunnen de navolgende afkortingen voorkomen:

AFB	- afbeelding
DL	- voor het artikel bestaat een aparte DL (zie hiervoor het VS2-100)
DL+	- voor het artikel bestaat een aparte DL (zie hiervoor het VS2-100), welke echter niet bij het uitrustingsstuk wordt verstrekt
FCN	- fabrikantencodenummer
FT	- foot
HB	- houdbaarheid beperkt
KEW	- valt onder kernenergiewet
MR	- meter
MOS NR	- materieelopbouwschetsnummer
NB (AR)	- naar behoefte (AS REQUIRED)
OBA	- oorlogsbevoorradingartikel, d.w.z. kan uitsluitend in oorlogstijd via bevoorkanalen worden aangevraagd
OW	- valt onder opiumwet
PN	- projectnummer
QM	- m <sup>2</sup> - vierkante meter
R	- het artikel moet, wanneer het onbruikbaar is, ter herstelling worden aangeboden, mits de stuksprijs hoger is dan f 50,- (zie overigens het gestelde in VI-Log-012/2).
RE	- haspel/spoel
RL	- rol
SE	- set
VI	- zie desbetreffende verzorgingsinstructie
VS2-100	- zie het VS2-100 "Index van de van kracht zijnde materieel technische publicaties".
ZA	- zelfstandig aanmaken c.q. aanschaffen

## INHOUD

DEEL I Tekstdeel

Overzicht van de reservedelen, welke voor het veld- en basisonderhoud mogen worden aangewend, daarbij aangegeven welke reservedelen daarvan mogen worden aangewend ten behoeve van het onderdeelonderhoud.

Kruisverwijzingslijst van NSN naar FAN

Kruisverwijzingslijst van FAN naar NSN

Kruisverwijzingslijst van Normartikel naar NSN

DEEL II Plaatdeel

Overzicht van de hoofd- en subgroepindeling c.q. voorkomende afbeeldingen.

<u>Hoofdgp</u>	<u>MOS-nummer</u>	<u>Benaming</u>	<u>Datum</u>	<u>Wijz.nr</u>
01		MOTOR		
	0100-0001	MOTOR COMPLEET	850601	
	0101-0001	MOTORBLOK	850601	
	0101-0002	CILINDERS EN KOPPEN	850601	
	0101-0003	CILINDERKOP COMPLEET	850601	
	0102-0001	KRUKAS	821201	
	0103-0001	VLEGWIELSAMENSTEL	850601	
	0104-0001	ZUIGERS EN DRIJFSTANGEN	850601	
	0105-0001	DISTRIBUTIESYSTEEM	850601	
	0106-0001	SMEERSYSTEEM	850601	
	0107-0001	KICKSTARTER	850601	
	0108-0001	INLAATSPRUITSTUKKEN	821201	
02		KOPPELING		
	0200-0001	KOPPELING	850601	
	0202-0001	BEDIENINGSORGANEN	850601	
03		BRANDSTOFSYSTEEM		
	0301-0001	CARBURATEURS	850601	
	0304-0001	LUCHTFILTER	850601	
	0306-0001	BRANDSTOFRESERVOIR EN LEIDINGEN	850601	
	0312-0001	GASHENDEL EN KABELS	850601	
	0312-0002	CHOKEHEFBOOM EN KABELS	821201	
04		UITLAATSYSTEEM		
	0401-0001	UITLAATPIJP EN DEMPERS	821201	
06		ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
	0601-0001	WISSELSTROOMGENERATOR	850601	
	0603-0001	STARTMOTOR	821201	
	0605-0001	ONTSTEKING	850601	
	0608-0001	INSTRUMENTEN EN SCHAKELAARS NIET OP INSTRUMENTEN PANEEL	850601	
	0609-0001	KOPLICHT EN RICHTINGAANWIJZERS (VOOR)	821201	
	0609-0002	STOP/ACHTERLICHT EN RICHTINGAANWIJZERS (ACHTER)	850601	
	0609-0003	VERDUISTERDE VERLICHTING EN MISTACHTERLICHT	850601	
	0609-0004	FLITSLICHT (MARECHAUSSEE UITVOERING)	850601	
	0610-0001	ZENDERS	850601	
	0611-0001	CLAXON	821201	
	0611-0002	2-TONIGE HOORN (MARECHAUSSEE UITVOERING)	850601	
	0612-0001	BATTERIJ	850601	
	0613-0001	BEDRADING	850601	
	0613-0002	BEDRADING	850601	
	0613-0003	BEDRADING (MARECHAUSSEE UITVOERING)	821201	

<u>Hoofdgp</u>	<u>MOS-nummer</u>	<u>Benaming</u>	<u>Datum</u>	<u>Wijz.nr</u>
07		VERSNELLINGSBAK		
	0700-0001	VERSNELLINGSBAK	850601	
	0700-0002	VERSNELLINGSBAK COMPLEET	850601	
	0701-0001	SCHAKELMECHANISME INWENDIG	850601	
	0705-0001	SCHAKELVORKEN EN AS	850601	
	0705-0002	SCHAKELPEDAAL	850601	
09		CARDANAS		
	0900-0001	CARDANAS	821201	
11		ACHTERWIELSAMENSTEL		
	1102-0001	CARDAN COMPLEET	821201	
	1102-0002	CARDAN UITWENDIG	850601	
	1102-0003	CARDAN INWENDIG	850601	
12		REMSYSTEEM		
	1204-0001	REMSYSTEEM	850601	
	1206-0001	REMPEDAAL	850601	
13		NAVEN, REMTROMMELS, WIELEN en BANDEN		
	1311-0001	VOORWIEL	850601	
	1311-0002	ACHTERWIEL	850601	
	1313-0001	VOORBAND	821201	
	1313-0002	ACHTERBAND	821201	
14		STUURINRICHTING		
	1401-0001	STUUR	850601	
15		FRAME		
	1501-0001	FRAME	850601	
	1501-0002	VALBEUGEL	850601	
	1501-0003	WINDSCHEM (MARECHAUSSEE-UITVOERING)	850601	
	1507-0001	STANDAARD	821201	
16		VERING EN SCHOKBREKERS		
	1601-0001	VOORVERING	850601	
	1601-0002	ACHTERVERING	821201	
	1605-0001	ACHTERVORK	850601	
18		ZADEL, TASSENDRAGERS, TASSEN, DEKSELS EN STEUNEN e.d.		
	1801-0001	DEKSELS, SPATSCHERMEN en STEUNEN	850601	
	1801-0002	MARKERINGSPLATEN (MARECHAUSSEE-UITVOERING)	821201	
	1806-0001	ZADEL, ZIJTASSEN EN DRAGERS	850601	
22		INSTRUCTIE- EN IDENTIFICATIEPLATEN		
	2210-0001	INSTRUCTIE- EN IDENTIFICATIE - PLATEN	850601	
47		INSTRUMENTENPANEEL		
	4701-0001	INSTRUMENTENPANEEL	850601	

## DEEL I

Overzicht van de reservedelen, welke voor het **veld- en basisonderhoud** mogen worden aangewend, daarbij aangegeven welke reservedelen daarvan mogen worden aangewend ten behoeve van het **onderdeelonderhoud**.

PROJECT-NUMMER 0472  
MOS-NUMMER 0101-0001

MOTORBLOK

DATUM 850813  
BLADNR 1

FIG NR	NSN	FCN	FABRIEKSARTIKELNUMMER	ARTIKELOMSCHRIJVING	AANT GEMONT	ECH	OPMERKINGEN
1	2920-15-063-7257	A0026 A0188	19.00.16.20 40.04.01.339	DEKSEL	1	2	
2	5325-17-906-2017	A0026	19.00.77.00	TULE,KUNSTSTOF	1	2	
3	2805-15-063-7391	A0026 A0188	19.00.11.20 40.04.01.336	PAKKING	1	2	
27	5305-12-142-2953	A0026 D8286	98.62.03.35 M6X35DIN912-8.8-A2P	SCHROEF,INWENDIGE A	5	2	

PROJECT-NUMMER 0472  
MOS-NUMMER 0101-0002

CILINDERS EN KOPPEN

DATUM 850813  
BLADNR 1

FIG NR	NSN	FCN	FABRIEKSARTIKELNUMMER	ARTIKELOMSCHRIJVING	AANT GEMONT	ECH	OPMERKINGEN
2	5307-15-063-7590	A0026 A0188	96.50.60.42 40.06.01.306	TAPEIND CILINDRISCH	4	2	
6	5340-15-063-7263	A0026 A0188	19.02.53.00 40.06.01.307	TRILLINGSDEMPER	4	2	

PROJECT-NUMMER 0472  
MOS-NUMMER 0105-0001

DISTRIBUTIESYSTEEM

DATUM 850813  
BLADNR 1

FIG NR	NSN	FCN	FABRIEKSARTIKELNUMMER	ARTIKELOMSCHRIJVING	AANT GEMONT	ECH	OPMERKINGEN
12	5330-15-063-7403	A0026 A0188	19.02.37.00 40.06.01.325	PAKKING	2	2	
13	2805-15-063-7344	A0026	23.02.35.00	CILINDERKOPDEKSEL,	2	2	
14	5305-12-142-5943	A0026 D8286	98.62.03.25 M6X25DIN912-8.8-A2P	SCHROEF, INWENDIGE A	12	2	

PROJECT-NUMMER 0472  
MOS-NUMMER 0106-0001

SMEERSYSTEEM

DATUM 850813  
BLADNR 1

FIG NR	NSN	FCN	FABRIEKSARTIKELNUMMER	ARTIKELOMSCHRIJVING	AANT GEMONT	ECH	OPMERKINGEN
1	5360-15-063-7473	A0026 A0188	61.10.84.00 40.24.01.316	SLOTVEER, DRAAISLOTS	2	2	
2	5340-15-063-7343	A0026	23.00.49.00	PEILSTOK-DOP, VLOEIST	1	2	
3	5330-17-049-3276	A0026 S3106	90.70.62.82 OR3112P90NBR	PAKKING, VOORGEVORMD 28, 24X2, 62	1	2	
4	4720-15-063-7295	A0026 A0188	19.15.93.00 40.24.01.104	SLANGSAMENSTEL, GELEG	1	2	
5	5310-12-132-4160	A0026 D8286	12.15.42.00 8,4DIN433ALLEG	ONDERLEGRING, VLAK	2	2	
6	2940-15-063-7293	A0026 A4408	19.15.30.00 242546500	FILTER, PERS-	1	2	
7	5330-99-619-9036	A0026 K0640	90.70.64.60 R150P5	RING, SEALING, TOROID	1	2	
8	2940-15-063-7258	A0026 A0188	19.00.34.00 40.04.01.325	AFDEKKING, VLOEISTOF	1	2	
9	5305-12-142-8501	A0026 D8286	98.05.24.90 M8X90DIN931-8.8A2P	SCHROEF, ZESKANTE KO	1	2	
10	2990-15-063-7296	A0026 A0188	19.15.96.00 40.24.01.103	TUBAZIONE SFIATO TE	1	2	
11	4730-12-163-3345	A0026 D8286	12.15.78.00 DIN3017L20-32C6W2	KLEM, SLANG	1	2	
12	5365-17-906-1351	A0026	23.98.02.00	STOP, CILINDRISCHE S	1	2	
13	5330-12-156-4519	A0026 D8286	10.52.89.00 A10X16DIN7603CU	GASKET	1	2	
14	5305-12-142-5942	A0026 D8286	98.62.03.25 M6X25DIN912-10.9-A2P	SCHROEF, INWENDIGE A	12	2	
15	5365-17-906-2100	A0026	23.00.37.00	STOP, CILINDRISCHE S	1	2	